

PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017


Atlas Copco





KALTAI


- Pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno, atsparūs karščiui
- Kaltų tvirtinimai gaminami laikantis ISO 1180 matmenų tolerancijos
- Universalus panaudojimas: galima naudoti su visais (benziniais, pneumatiniiais, elektriniais ir hidrauliniiais) Atlas Copco įrankiais
- Platus asortimentas visiems atvejams.


Tvirtinimas R19 x H14,7 x 89 mm



	Aprašymas	Užs. Nr.	Darbinis ilgis, mm	Bendras ilgis	Galinės dalies plotis, mm	Svoris, kg	Kaina €, su PVM	Plaktuko modelis
	smailus	3083 3263 00	210	300		0,6	22,-	DKR36 DKR36Kit
	plokščias	3083 3264 00	210	300		0,6	22,-	

Tvirtinimas Hex 19 x 50 mm



	Aprašymas	Užs. Nr.	Darbinis ilgis, mm	Bendras ilgis	Plotis, mm	Svoris, kg	Kaina €, su PVM	Plaktuko modelis
	smailus	3083 3220 00	240	300		0,8	16,-	TEX03PS TEX05P TEX05PE TEX07PE/FSH
	smailus	3083 3221 00	440	500		1,3	21,-	
	plokščias	3083 3222 00	240	300		0,8	16,-	
	plokščias	3083 3223 00	440	500		1,3	19,-	
	platus	3083 3224 00	190	250	60	0,7	28,-	

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
Internete: www.elremta.lt; www.mastermann.lt

ELREMATA
MASTERMANN
 STATYBOS MAŠINOS


PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017














KALTAI

- Pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno, atsparūs karščiui
- Kaltų tvirtinimai gaminami laikantis ISO 1180 matmenų tolerancijos
- Universalus panaudojimas: galima naudoti su visais (benziniais, pneumatiniais, elektriniais ir hidrauliniiais) Atlas Copco įrankiais
- Platus asortimentas visiems atvejams.

Tvirtinimas Hex 22 x 82.5 mm



	Aprašymas	Užs. Nr.	Darbinis ilgis, mm	Bendras ilgis	Plotis, mm	Svoris, kg	Kaina €, su PVM	Plaktuko modelis
	smailus	3083 3242 00	380	475		1,5	19,-	TEX09PE/PER TEX09PS KL TEX09PS/PSR TEX10PS KL TEX10PS/PSR TEX12PSKL/PSR KL TEX12PE/PER TEX140PS (8461 0223 30) TEX150PE (8461 0223 31)
	smailus	3083 3243 00	1000	1095		3,6	50,-	
	plokščias	3083 3244 00	380	475		1,5	19,-	
	plokščias	3083 3245 00	1000	1095		3,6	50,-	
	platus	3083 3246 00	380	475	75	2,3	46,-	
	asfaltui	3083 3069 00	380	475	125	3,2	80,-	
	klijams	3083 3249 00	430	525	125	3,3	102,-	
	Tankinimo strypas	3083 3251 00	310	405		1,3	46,-	
	Tankinimo padas	3083 3252 10			Ø175	7,5	127,-	
		3083 3239 00			□175	6,0	146,-	

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
Internete: www.elremta.lt; www.mastermann.lt



PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO

Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS


Kainoraštis 2017










KALTAI

- Pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno, atsparūs karščiui
- Kaltų tvirtinimai gaminami laikantis ISO 1180 matmenų tolerancijos
- Universalus panaudojimas: galima naudoti su visais (benziniais, pneumatiniiais, elektriniais ir hidrauliniiais) Atlas Copco įrankiais
- Platus asortimentas visiems atvejams.

Tvirtinimas Hex 25 x 108 mm



	Aprašymas	Užs. Nr.	Darbinis ilgis, mm	Bendras ilgis, mm	Plotis, mm	Svoris, kg	Kaina €, su PVM	Plaktuko modelis
	smailus	3083 3253 00	380	500		2,1	25,-	TEX140PS (8461 0223 32)
	plokščias	3083 3254 00	380	500		2,1	24,-	
	platus	3083 3255 00	380	500	75	2,5	46,-	TEX150PE (8461 0223 33)
	klijams	3083 3033 00	430	550	125	3,3	93,-	TEX180PS (8461 0224 30)
	Tankinimo strypas	3083 3259 00	280	400		1,9	46,-	TEX190PE (8461 0224 31)
	Tankinimo padas	3083 3252 10			Ø175	7,5	127,-	TEX220PS (8461 0225 30)
		3083 3239 00			□175	6,0	146,-	TEX230PE (8461 0225 31) TEX20PS TEX12PE

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
Internete: www.elremta.lt; www.mastermann.lt



ELREMTA
MASTERMANN
 STATYBOS MAŠINOS

PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017


Atlas Copco



KALTAI

- Pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno, atsparūs karščiui
- Kaltų tvirtinimai gaminami laikantis ISO 1180 matmenų tolerancijos
- Universalus panaudojimas: galima naudoti su visais (benziniais, pneumatiniais, elektriniais ir hidrauliniiais) Atlas Copco įrankiais
- Platus asortimentas visiems atvejams.

Tvirtinimas Hex 28 x 160 mm



	Aprašymas	Užs. Nr.	Darbinis ilgis, mm	Bendras ilgis	Plotis, mm	Svoris, kg	Kaina €, su PVM	Plaktuko modelis
	smailus	3083 3271 00	380	545		2,8	28,-	TEX180PS (8461 0224 32) TEX190PE (8461 0224 33) TEX220PS (8461 0225 32) TEX230PE (8461 0225 34) TEX270PS (8461 0226 30) TEX280PE (8461 0226 32) TEXP60S (8461 0227 22) TEXP90S (8461 0228 22) TEX32PS (8461 0227 03) TEX33PE (8461 0227 01) TEX39PS (8461 0228 03) TEX40PE (8461 0228 05)
	smailus	3083 3272 00	450	615		3,3	29,-	
	smalus	3083 3273 00	1000	1165		6,3	65,-	
	plokščias	3083 3274 00	380	545		2,8	27,-	
	plokščias	3083 3275 00	450	615		3,3	28,-	
	plokščias	3083 3276 00	1000	1165		6,3	65,-	
	platus	3083 3277 00	380	545	75	3,1	47,-	
	asfaltui	3083 3278 00	300	465	115	3,6	70,-	
	klijams	3083 3281 00	380	545	140	5,4	102,-	
	Tankinimo strypas	3083 3283 01	230	395		2,8	73,-	
	Tankinimo padas	3083 3301 00			Ø180	7,2	152,-	
		3083 3302 00			□150	8,3	165,-	
		3083 3197 00			□200	8,5	348,-	

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
Internete: www.elremta.lt; www.mastermann.lt

ELREMATA
MASTERMANN
 STATYBOS MAŠINOS

PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017


Atlas Copco



KALTAI

- Pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno, atsparūs karščiui
- Kaltų tvirtinimai gaminami laikantis ISO 1180 matmenų tolerancijos
- Universalus panaudojimas: galima naudoti su visais (benziniais, pneumatiniiais, elektriniais ir hidrauliniiais) Atlas Copco įrankiais
- Platus asortimentas visiems atvejams.

Tvirtinimas Hex 32 x 160 mm



	Aprašymas	Užs. Nr.	Darbinis ilgis, mm	Bendras ilgis	Plotis, mm	Svoris, kg	Kaina €, su PVM	Plaktuko modelis
	smailus	3083 3205 00	380	545		3,5	31,-	TEX220PS (8461 0225 33) TEX230PE (8461 0225 35) TEX270PS (8461 0226 31) TEX280PE (8461 0226 33) TEXP60S (8461 0227 23) TEXP90S (8461 0228 23) TEX32PS (8461 0227 05) TEX33PE (8461 0227 00) TEX39PS (8461 0228 01) TEX40PE (8461 0228 04)
	smailus	3083 3206 00	450	615		4,0	35,-	
	smalus	3083 3207 00	1000	1165		7,6	81,-	
	plokščias	3083 3208 00	380	545		3,5	30,-	
	plokščias	3083 3209 00	450	615		4,0	34,-	
	plokščias	3083 3210 00	1000	1165		7,6	80,-	
	platus	3083 3211 00	380	545	75	3,7	48,-	
	asfaltui	3083 3212 00	300	465	115	3,8	73,-	
	klijams	3083 3215 00	380	545	140	5,4	102,-	
	Tankinimo strypas	3083 3218 01	235	400		3,2	75,-	
	Tankinimo padas	3083 3301 00			Ø180	7,2	152,-	
		3083 3302 00			□150	8,3	165,-	
		3083 3197 00			□200	8,5	348,-	

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
Internete: www.elremta.lt; www.mastermann.lt

ELREMATA
MASTERMANN
 STATYBOS MAŠINOS





PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017







STANDARTINĖS ORO ŽARNOS

Apvalios guminės žarnos

Komplekte su jungtimis ir sąvaržomis

	Aprašymas	Užs. Nr.	Vidinis Ø, mm	Išorinis Ø, mm	Maks. slėgis, bar	Ilgis, m	Svoris, kg	Kaina €, su PVM
	DKR36	9030 2042 00	10	17	16	3	0,9	63,-
	TEX3, 05	9030 2043 00	12,5	22	16	3	1,2	87,-
	TEX09, 10, 11, 12	9030 2044 00	12,5	22	16	3	1,2	122,-
	TEX14PS-TEX40PE	9030 2048 00	20	30	16	3	2	144,-


Jungtis ir sąvaržos guminėms oro žarnoms

	Aprašymas	Užs. Nr.	Vidinis žarnos Ø, mm	Kaina €, su PVM
	jungtis žarnai	9000 0308 00	6,3	15,-
		9000 0309 00	10	14,-
		9000 0310 00	12,5	13,-
		9000 0311 00	16	13,-
		9000 0312 00	20	17,-
		9000 0313 00	25	23,-
	sąvarža	0347 6105 00	10	4,-
	sąvarža	9000 0194 00	12,5	13,-
		9000 0195 00	16	8,-
		9000 0196 00	20	13,-
		9000 0197 00	25	17,-

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
 Internetu: www.elremta.lt; www.mastermann.lt




PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017


X-LITE ORO ŽARNOS

- Itin lanksčios ir lengvai suvyniojamos
- Idealus dydžio ir svorio santykis. Užima 50% mažiau vietos, o sveria net 3 kartus mažiau nei standartinės oro žarnos
- Ypatingai saugios




X-LITE plokščios oro žarnos

Komplekte su jungtimis ir sąvaržomis



	Aprašymas	Užs. Nr.	Vidinis Ø, mm	Storis Ø, mm	Maks. slėgis, bar	Ilgis, m	Svoris, kg	Kaina €, su PVM
	universali	9030 2115 00	20	2	20	20	4,5	166,-
	universali	9030 2115 15	20	2	20	15	3,5	138,-
	universali	9030 2111 00	25	2	20	20	6	189,-

Aukšto slėgio plokščios oro žarnos

Komplekte su jungtimis ir slėgio palaikymo įvaremis

	Aprašymas	Užs. Nr.	Vidinis Ø, mm	Darbinė temperatūra, °C	Maks. slėgis, bar	Ilgis, m	Svoris, kg	Kaina €, su PVM
	aukšto slėgio	9030 2078 35	50	- 30 iki +100	30	20	17	1.209,-
	aukšto slėgio	9030 2079 35	50	- 30 iki +100	30	40	32	2.118,-

Jungtis ir sąvaržos plokščioms oro žarnoms

	Aprašymas	Užs. Nr.	Vidinis žarnos Ø, mm	Kaina €, su PVM
	jungtis žarnai	9000 0312 00	20	17,-
		9000 0313 00	25	23,-
		9000 0194 00	20	13,-
	sąvarža	9000 0196 00	25	13,-
		9000 0381 00	40	12,-
		9000 0198 01	50	16,-
		9000 0189 00	76	15,-

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
 Internetu: www.elremta.lt; www.mastermann.lt



PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017






VANDENS ATSKYRĖJAI VAM

Kondensatas visuomet užsilieka suspaustame ore ir privalo būti pašalintas norint apsaugoti įrankį nuo korozijos ir užšalimo. VAM serijos vandens atskyrėjai dirba išcentrinio principu automatiškai pašalindami besikaupiantį kondensatą.



Vandens atskyrėjai

Komplekte su jungtimis

	Aprašymas	Užs. Nr.	Žarnos jungtis, mm	Oro srautas, m ³ /h	Svoris, kg	Kaina €, su PVM
	VAM 01	8092 0110 58	20	3,0	0,8	99,-
	VAM 5A	8092 0110 82	25	7,2	10,0	761,-


ĮRANKIŲ TEPALINĖS GLG

Bet kuris įrengimas, kuris neturi integruotos tepalinės turi būti naudojamas su atskira tepaline, norint užtikrinti tinkamą tepimą įrengimui. GLG tepalinės puikiai užtikrina tinkamą įrankio darbą. Abu modeliai gali dirbti bet kioje padėtyje – horizontalioje, vertikaliajoje ar apversti į kitą pusę.



Įrankių tepalinės

Komplekte su jungtimis

	Aprašymas	Užs. Nr.	Žarnos vidinis Ø, mm	Oro srautas, m ³ /h	Alyvos talpa, l	Svoris, kg	Kaina €, su PVM
	GLG 10, mineralinei ir sintetinei alyvai	8202 5101 23	25	0,4 – 0,9	1,3	3,0	271,-
	GLG 30, mineraliniai ir sintetinei alyvai	8202 5102 39	25	0,9 – 8,4	1,3	3,0	271,-

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
Internete: www.elremta.lt; www.mastermann.lt



PRIEDAI PNEUMATINIAMS ATSKĖLIMO Atlas Copco **TEX** PLAKTUKAMS Kainoraštis 2017





AIR-OIL alyvos

Atlas Copco AIR-OIL bioalyva sukurta specialiai Atlas Copco TEX atskėlimo plaktukas bei kitiems pneumatiniams įrankiams. AIR-OIL alyva – tinkamiausia apsauga nuo užšalimo ir korozijos.



AIR-OIL bioalyva

	Aprašymas	Užs. Nr.	Alyvos talpa, l	Svoris, kg	Kaina €, su PVM
	0,25 l bakelis	8099 0202 40	0,2	0,3	13,-
	1,0 l bakelis	8099 0202 36	1,0	1,1	19,-
	5,0 l bakelis	8099 0202 02	5,0	5,8	79,-

Naglio 4c, Kaunas tel. (37) 45 31 55; centras@mastermann.lt
 Neries kr. 16E, Kaunas tel. (37) 30 11 23; prekyba@elremta.lt
 Savanorių pr. 191, Vilnius tel.(5) 232 20 55; vilnius@elremta.lt
 Dubysos g. 6 Klaipėda, tel.(46) 22 24 54; klaipeda@elremta.lt
 Staniūnų g. 69 Panevėžys, tel. (45) 436 768, panevezys@mastermann.lt
 Stoties g.21, Plungė tel. (448) 51 611; plunge@elremta.lt
Internete: www.elremta.lt; www.mastermann.lt



**ELREMTA
MASTERMANN**
STATYBOS MAŠINOS